



AUTOMATIC Extinguishing ball

ELIDE FIRE[®]

FOLLETO

WISELY

**FIRE FIGHTING
FOR YOUR LIFE**



CONTENIDO

Información Técnica	P. 3
Contenido del paquete	P. 4
Atributos de #Elidefire	P. 5
Capacidad de extinción	P. 6
Contacto	P. 7

#ElideFire

INFORMACIÓN TECNICA

Peso de la mezcla

1.3 +/- 0.2 Kg.

Agente extintor

Fosfato mono amónico.

Diámetro

152 mm / 6 Pulg.

Tipo de producto

Otros productos pirotécnicos,
agentes extintores pirotécnicos



Numero de patente

US 6,796,382 B2

Advertencia de señal de audio

90 – 140 dB (ruido de impulso)

Usabilidad y temperatura de almacenamiento

-40 - +85°C

#ElideFire

INFORMACIÓN TECNICA

Radio de protección

360°

M3 de protección

1.8 m3 efectivos

M2 de alcance

6 a 8 m2 de alcance

Duración del producto

Hasta 5 años

Supervisión

24/7



Forma de activación

Contacto con el fuego

Tiempo de activación

3 – 10 segundos

Alarma

No da falsa alarma

Atributos de #Elidefire



1. Te protege por lo menos durante **5 años** sin requerir ningún mantenimiento al producto.
2. Funciona para fuegos de tipo **A, B y C**.
3. No requiere **ningún entrenamiento** para su utilización en cualquier situación.
4. Se activa de forma **automática o manual**.
5. No es tóxico, y al final el producto puede ser usado como fertilizante para tus plantas.



#ElideFire

Capacidad de extinción



#ElideFire es prevención científica y efectiva que se activa por si mismo y es una solución virtualmente para cualquier situación donde haya fuego accidental. Puede ser en casa, oficinas, carros fabricas, embarcaciones, hospitales, centros comerciales, restaurantes ... es decir donde sea.

Es fácil de usar ya que no tiene piezas, ni partes móviles o mecánicas.

Cuenta con un diseño estético y de fácil instalación, lo cual permite colocarlo sobre una mesa o colgarlo en una pared gracias a su soporte metálico que esta incluido.



Esta diseñado en forma de un balón y esta cubierto con una funda de protección resguardando la mezcla de los polvos químicos secos como elemento de extinción para los tipos de fuego A,B,C, al tener un contacto directo con la llama, se auto-activara emitiendo un ruido de impulso menor a los 120 dB y extinguiendo el fuego en sus proximidades.



Distribuido por:

COMEXI

#ElideFire

FEBRERO 2021

www.comexi.com.mx

comexi@comexi.com.mx

Tel. 9931312488

Tel. 9931614399

www.linkedin.com/company/comexi

twitter.com/comexi_mex

<https://www.facebook.com/comexi.mx>